

Website Wijkgroep Groenewoud

Thema Hello Elementor

Plugins

- Elementor
 - Basis voor pagina-ontwerp. Eenvoudig blocks plaatsen.
- TablePress
 - De tabellen die we gebruiken zitten in deze plugin
- UpdraftPlus
 - Maken van (dagelijkse) back-up. Wordt bewaard op externe schijf, een drive van Google.
 - Gmail account u7016605576@gmail.com
- Wordfence Security
 - Basis beveiliging. Anti-virus, Firewall en Malware scan
- WP Statistics
 - Houdt bij hoe vaak de site wordt gebruikt. Er wordt een maandelijks rapport verzonden naar webmaster@wijkgroepgroenewoud.nl.
- WPcode Lite
 - Hierin zit een aantal scripts. Hieronder beschreven.

Javascript

Id 193 Dit script zet een tabelrij op *hide* als de datum in kolom 1 lager is dan vandaag of als kolom 2 leeg is. Nu ingesteld voor tabel 2 (Extra activiteiten)

Id 396 Geldt voor tabel 7 (Vaste activiteiten). Als kolom 4 gevuld is wordt kolom 2 clickable gemaakt en wordt aan die click een klasse tp-modal gekoppeld. De afhandeling van die klasse gebeurt in de CSS van Tablepress. In PHP script 721 wordt die kolom dan gevuld met een icoon.

Id 410 Zie Id 396, maar dan voor tabel 2 (Extra activiteiten) en andere kolomnummers.

PHP

Id 267 Een uitgebreid script. De volgende acties worden uitgevoerd op tabel 2, alleen als de waarde periodiek is ingevuld:

Op regel 17 van het script wordt de variabele \$maandnaam gevuld:

FALSE In kolom 2 wordt de datum als DD-MM-JJJJ opgeslagen.

TRUE De inhoud van kolom 2 wordt DD maandnaam.

- Als de pop-up waarde in kolom E is gevuld dan wordt in kolom C een informatie-icoon geplaatst.
- Als de datum in kolom 1 ligt in het verleden dan wordt de datum verhoogd met het aantal dagen dat in de kolom Periodiek staat. Als de oorspronkelijke datum voorkomt in tabel 12 (Maaltijden) dan wordt de extra tekstkolom waar het menu in staat leeggemaakt.
- Als in kolom Weeknr een waarde is ingevuld wordt de datum vastgesteld volgens de regels die horen bij de nde week van de maand. Waarde 5 betekent hier dat de laatste keer dat deze dag voorkomt in de maand wordt ingevuld.
- Als de datum in kolom 1 voorkomt in tabel 12 (maaltijden) wordt de extra tekstkolom gevuld met het sjabloon voor een menu uit tabel 11, waarbij de waarden {1} t/m {4}

worden vervangen door de inhoud van de maaltijdtabel. De datum ({1}) wordt weergegeven als dagnummer maandnaam.

- Als de datum in kolom 1 voorkomt in tabel 10 (Uitsluitingen) zijn er 2 mogelijkheden:
 - Er is een toelichting ingevoerd in tabel 10. Dan wordt die toelichting in kolom 2 onder de datum vermeld.
 - Als er geen toelichting is ingevuld wordt kolom 2 leeggemaakt en is de rij niet zichtbaar op de site
- Na deze verwerkingen wordt de tabel gesorteerd op kolom 1 en teruggeschreven in de database.
- Als er in tabel 1 een entry voorkomt die in het verleden ligt en de derde kolom een waarde bevat wordt die datum herberekend. Dat gebeurt bij een numerieke waarde door de datum van 1^e Paasdag van het huidige jaar te bepalen en het aantal dagen dat in kolom 3 staat er bij op te tellen. Als de nieuwe datum dan nog steeds in het verleden ligt (Dat zal altijd het geval zijn, deze stap is wellicht relevant voor toekomstige implementaties) wordt het volgende jaar gebruikt om de datum vast te stellen.
Bij een waarde k wordt de eerstvolgende koningsdag berekend.

Id 367 Deze snippet verbergt tablepresstabellen 10, 11 en 12 als je niet bent ingelogd. Het script is uitgeschakeld omdat de tabellen allemaal zijn verzameld op de beheerpagina en daar is de hele container waar de tabellen in staan onzichtbaar als je niet bent ingelogd.

Id 418 Op de hoofdpagina is een knop "Beheer tabellen". Deze snippet verbergt de knop als je niet bent ingelogd. Gedaan door de knop de class="beheerknop" mee te geven.

Id 721 In de tabel vaste activiteiten wordt een informatie-icoon toegevoegd in kolom 2 als de popup kolom gevuld is.

CSS

Paginaontwerp

In de customizer van het thema is bij de Extra CSS een 2 tal zaken ingevoerd:

De achtergrondkleur van de pagina's

```
body{  
    background: #b7d7f7;  
    background: radial-gradient(circle, rgba(183, 215, 247, 1) 0%, rgba(220, 224, 202, 1) 100%);  
}
```

Verbergen van de container op de beheerpagina.

In de container geavanceerd is css klasse show-only-logged-in toegewezen.

```
body:not(.logged-in) .show-only-logged-in {display:none !important;}
```

CSS

Tablepress

In de plugin opties van Tablepress staat css om kolommen te verbergen, de eerder genoemde tp-modal voor een pop-up en algemeen styling.